

Køle- og fryseskabe

til og med 400 liter



GRAM

Innovativ og funktionel opbevaring af fødevarer

Vælg Gram – og glem så alt om det

Gram Commercial arbejder i det professionelle køkkens tjeneste og har i mere end en menneskealder sat alt ind på at skabe og udvikle optimale løsninger inden for køl og frys.

Teknologisk nytænkning og et indgående kendskab til professionelle ønsker og behov er grundlaget for den uafbrudte produktudvikling hos Gram. Hos os går funktionaliteten side om side med kvalitet, design og miljømæssig omtanke.

Gram står ikke alene for gennemtænkt design og sikker, hygiejnisk opbevaring af fødevarer, men er også et skridt foran på mange andre områder. Vi tilstræber til stadighed at udvikle produkter med det mindst mulige rengøringsbehov, det lavest mulige energiforbrug, den højeste driftssikkerhed og den længste holdbarhed.

Det giver dig tryghed i hverdagen – og overskud til at koncentrere dig om det væsentlige. Gram er lavet til at virke – år efter år efter år. Og har du først inviteret Gram ind i dit køkken, behøver du faktisk ikke tænke mere på det.

Det får du, når du vælger Gram



Den bedste grund til at vælge Gram er selvfølgelig, at du i det store Gram sortiment finder præcis det eller de produkter, der lever op til dine behov, når det gælder design, funktion, indretning osv. Denne brochure præsenterer COMPACT serien, der består af køle- og fryseskabe til og med 400 liter.

COMPACT er kompakte, alsidige skabe i gennemført kvalitet med god anskaffelses- og driftsøkonomi.

- og resten af den store Gram familie

Gram's øvrige produktsortiment omfatter køle- og fryseskabe til og med 1400 liter, køle- og fryseborde og saladetter samt en lang række specialprodukter til brug i professionelle køkkener, fx: roll-in skabe, optønings- og nedkølingsskabe, blæstekølere, køle- og fryserum, m.m.

Konsekvent miljøpolitik i praksis

Hos Gram søger vi at minimere miljøbelastningen på alle niveauer. Det sker bl.a. gennem udvikling af lavenergiprodukter og brug af miljørigtige køle- og opskumningsmidler.

Vi er der, hvor du er

Gram samarbejder med de bedste og mest seriøse forhandlere. Det giver dig sikkerhed for, at du altid kan få hurtig og kompetent betjening dér, hvor du er.



3 års garanti giver ro i sjælen

Hele 3 års garanti på alle Gram produkter til professionelle giver ro i sjælen. Service udføres af Gram's lokale servicemontører, der er specialister i køl og frys.

Reservedele i op til 10 år

Alle Gram produkter leveres med en garanti for, at du kan få reservedele indtil 10 år efter købet.



On-line information til kunder

På www.gram-commercial.com kan du finde detaljeret information om alle Gram produkter til professionelle. Her finder du også brochurer, betjeningsvejledninger, oplysninger om Gram Commercial, nyheder, nyttige tips m.m.







En smal sag at placere, når pladsen er trang...

COMPACT er kompakte, alsidige skabe i gennemført kvalitet med god anskaffelses- og driftsøkonomi. Serien består af 4 køleskabe, 4 fryseskabe og 4 køleskabe med glasdør i rustfri eller hvid udførelse. Flot, funktionelt og stilrent design, som passer godt ind – også der, hvor pladsen er trang.

COMPACT byder på maksimal opbevaringsplads, men optager kun meget begrænset gulvplads på grund af den udvendige bredde på 60 cm og dybde på 62 cm. Skabene leveres i 2 højder - 83 cm og 178 cm og fås i rustfri eller hvid udførelse med grå eller hvid inderboks i plast. Det giver mange anvendelsesmuligheder.

Fleksible kombinationer

Placér køleskabet og fryseskabet ved siden af hinanden i en "side-by-side" løsning – eller stil dem oven på hinanden i en søjle. Byg dem ind under bordet eller ind i væggen – eller lad dem stå som selvstændige enheder. Vælg mellem rustfri eller hvide skabe. De kompakte skabe fra Gram kan kombineres, så de svarer til dine behov og dine muligheder for indretning.

Eksempel på "søjle" kombination



Køle- og fryseskabene har samme udvendige dimensioner og kan derfor nemt kombineres. Den viste kombination, F 200 R og K 200 R, har 134 ltr. frys og 166 ltr. køl. Mål: 59,5 x 62 x 174 cm (BxDxH).

Eksempler på "side-by-side" kombinationer



Køle- og fryseskabe med samme højdemål kan kombineres. De viste kombinationer er: K 400 R og F 400 R med 387 ltr. køl og 332 ltr. frys. Mål: 119 x 62 x 178 cm (BxDxH).



To KG 200 R "side-by-side". Mål: 119 x 62 x 83 cm (BxDxH).

Praktiske detaljer



Nem betjening

Skabets temperatur indstilles og kontrolleres nemt på det udvendige toppanel, som samtidig beskytter dørens tætningsliste mod urenheder.



Miljøvenlig konstruktion

Der er anvendt miljørigtig teknologi i konstruktionen af COMPACT skabene. Isoleringen er baseret på cyklopentan og kølemidlet er R 600 isobutan.



Præcis styring

Den elektroniske termostat sørger for en ensartet, korrekt temperatur, så varerne i skabet kan holde sig friske.



En ren fornøjelse

Skabets indre er udført i en formstøbt plast. Det gør det nemt at rengøre.



Dørlås

Alle COMPACT-skabe er udstyret med en dørlås, så varelageret er sikret også efter arbejdstid.



Aftagelige tætningslister

Dørens tætningsliste holder kuld- en inde i skabet. Den kan let aftages for rengøring, uden brug af værktøj. Nemt og hygiejnisk.



Funktionelt design

Den vendbare dør er forsynet med et ergonomisk, gribevenligt håndtag.



Solide og stabile trådhylder

Køleskabenes kraftige og flytbare trådhylder er monteret i U-formede spor i den indvendige plastbeklædning. Det forhindrer, at hylden kipper, når den trækkes ud.



Sikkert overblik

Køleskabene kan leveres med en dør af hærdet termoglas. Et eventuelt brud medfører ikke skarpe glasskår.



Robuste udtrækskurve

Fryseskabets rummelige udtrækskurve giver nem adgang, også til tunge frysevarer. Et udtræksstop hindrer, at kurven kipper, når den trækkes ud.



Råstyrke

Det kraftige kølesystem er udviklet til hårde, daglige belastninger. Under spidsbelastninger, hvor andre køleskabe giver op, bevares den korrekte temperatur i hele skabet.



Justerbare ben

De lave skabe er forsynet med justerbare glidesko foran og hjul bagtil. De høje skabe er udstyret med rustfri ben, der kan indstilles fra 135 til 200 mm i højden.

Passer perfekt under en bordplade

De lave COMPACT skabe er udtænkt, så de passer i bordhøjde til den professionelle arbejdsplads. Med en bredde og dybde på 60 x 62 cm og en højde på kun 83 cm er skabene ideelle til indbygning under en bordplade. Så er råvarerne lige ved hånden, når de skal bruges.

Der er frit valg mellem skabe i rustfri eller hvid udførelse. De rustfri skabe har en helstøbt inderboks i grå plast, samt grå trådhylder i køleskabet og grå trådkurve i fryseskabet. De hvide skabe har hvid inderboks og hvide trådhylder/-kurve.

Udstyrslisten er lang og omfatter bl.a. elektronisk termostat, udvendigt termometer, dørlås, vægophæng og meget mere. Skemaet nedenfor viser en komplet oversigt over udstyr.



Køle- og fryseskabe H = 83 cm

Produkttype		COMPACT K 200 R	COMPACT K 200 L	COMPACT F 200 R	COMPACT F 200 L
		Køleskab	Køleskab	Fryseskab	Fryseskab
Temperaturområde		-1 / +18°C	-1 / +18°C	-26 / -10°C	-26 / -10°C
Kølesystem		Ventileret	Ventileret	Statisk	Statisk
Materialer	Udvendig	Rustfri	Hvid	Rustfri	Hvid
	Indvendig	Grå ABS	Hvid ABS	Grå ABS	Hvid ABS
Indhold	Trådhylder (539x450 mm)	2	2		
	Trådhylder (539x351 mm)	1	1		
	Trådkurve, stor			1	1
	Trådkurve, lille			1	1

Udvendigt udstyr		COMPACT K 200 R	COMPACT K 200 L	COMPACT F 200 R	COMPACT F 200 L
Højrehængt, vendbar dør		●	●	●	●
Dørlås		●	●	●	●
Gribevenligt håndtag		●	●	●	●
Digital temperaturvisning		●	●	●	●
Justerbare glidesko foran, hjul bag		●	●	●	●
Trykdigningsventil				●	●
Vægophæng		○	○	○	○
Indvendigt udstyr	Datalogger	○	○	○	○
	Ekstra trådhylder	○	○		

● Standard udstyr ○ Valgfrit udstyr



**COMPACT
200 R**

Et kompakt valg med god plads

De høje COMPACT skabe er alsidige køle- og fryseskabe, velegnede til opbevaring af mange varettyper til den professionelle arbejdsplads.

Skabene er meget rummelige, selv om de kun er 60 cm brede og 62 cm dybe. De justerbare, rustfrie ben letter rengøringen under skabene og den indbyggede luftkanal i bagvæggen sikrer tilstrækkelig ventilation også hvis skabene stilles tæt op ad en væg.

Der er frit valg mellem skabe i rustfri eller hvid udførelse. De rustfri skabe har en helstøbt inderboks i grå plast, samt grå trådhylder i køleskabet og grå trådkurve i fryseskabet. De hvide skabe har hvid inderboks og hvide trådhylder/-kurve.

Udstyrslisten er lang og omfatter bl.a. elektronisk termostat, udvendigt termometer, dørlås, vægophæng og meget mere. Skemaet nedenfor viser en komplet oversigt over udstyr.



Køle- og fryseskabe H = 178 cm

Produkttype		COMPACT K 400 R	COMPACT K 400 L	COMPACT F 400 R	COMPACT F 400 L
		Køleskab	Køleskab	Fryseskab	Fryseskab
Temperaturområde		-1 / +18°C	-1 / +18°C	-26 / -10°C	-26 / -10°C
Kølesystem		Ventileret	Ventileret	Statisk	Statisk
Materialer	Udvendig	Rustfri	Hvid	Rustfri	Hvid
	Indvendig	Grå ABS	Hvid ABS	Grå ABS	Hvid ABS
Indhold	Trådhylder (539x450 mm)	5	5		
	Trådhylder (539x351 mm)	1	1		
	Trådkurve, stor			5	5
	Trådkurve, lille			1	1

Udvendigt udstyr		COMPACT K 400 R	COMPACT K 400 L	COMPACT F 400 R	COMPACT F 400 L
Højrehængt, vendbar dør		●	●	●	●
Dørlås		●	●	●	●
Gribevenligt håndtag		●	●	●	●
Digital temperaturvisning		●	●	●	●
Rustfri justerbare ben H=135/200 mm		●	●	●	●
Trykdigningsventil		●	●	●	●
Vægophæng		○	○	○	○
Indvendigt udstyr	Datalogger	○	○	○	○
	Ekstra trådhylder	○	○		

● Standard udstyr ○ Valgfrit udstyr



**COMPACT
400 R**

Glas giver overblik og synlighed

Køleskabe med glasdør kan med fordel anvendes både til opbevaring på den professionelle arbejdsplads og til udstilling af varesortimentet. Varerne er synlige, overskuelige og let tilgængelige.

Der er frit valg mellem skabe i rustfri eller hvid udførelse. Skabene har en helstøbt inderboks i hvid plast, samt hvide trådhylder.

Udstyrslisten er lang og omfatter bl.a. elektronisk termostat, udvendigt termometer, dørlås, vægophæng, indvendig varebelysning og meget mere. Skemaet nedenfor viser en komplet oversigt over udstyr.



Køleskabe med glasdør

Produkttype		COMPACT KG 200 R	COMPACT KG 200 L	COMPACT KG 400 R	COMPACT KG 400 L
		Køleskab m/glasdør	Køleskab m/glasdør	Køleskab m/glasdør	Køleskab m/glasdør
Temperaturområde		-1 / +18°C	-1 / +18°C	-1 / +18°C	-1 / +18°C
Kølesystem		Ventileret	Ventileret	Ventileret	Ventileret
Materialer	Udvendig	Rustfri	Hvid	Rustfri	Hvid
	Indvendig	Hvid ABS	Hvid ABS	Hvid ABS	Hvid ABS
Indhold	Trådhylder (539x450 mm)	2	2	5	5
	Trådhylder (539x351 mm)	1	1	1	1

Udvendigt udstyr		COMPACT KG 200 R	COMPACT KG 200 L	COMPACT KG 400 R	COMPACT KG 400 L
Højrehængt, vendbar glasdør		●	●	●	●
Dørlås		●	●	●	●
Gribevenligt håndtag		●	●	●	●
Digital temperaturvisning		●	●	●	●
Justerbare glidesko foran, hjul bag		●	●		
Rustfri justerbare ben H=135/200 mm				●	●
Trykudligningsventil				●	●
Vægophæng		○	○	○	○
Indvendigt udstyr	Varebelysning	●	●	●	●
	Datalogger	○	○	○	○
	Ekstra trådhylder	○	○	○	○
	Skråstillede hylder	○	○	○	○

● Standard udstyr ○ Valgfrit udstyr



**COMPACT
KG 200/400 R**

Tekniske specifikationer



		K 200 R	K 200 L	K 400 R	K 400 L
Temperaturområde	°C	-1/+18	-1/+18	-1/+18	-1/+18
Kølekapacitet ved -10°C	Watt	118	118	226	226
Kølekapacitet ved -25°C	Watt				
Energiforbrug i kl. 3	kWh pr. døgn	1,0	1,0	2,1	2,1
Eltilslutning	V/Hz	230/50			
Tilslutningseffekt	Watt	102	102	187	187
Ampereforbrug	A	0,7	0,7	1,3	1,3
Omgivende temperatur min./max.	°C	+16/+35			
Rumindhold, brutto	l	166	166	387	387
Rumindhold, netto	l	161	161	377	377
B x D	mm	595 x 620			
H	mm	830	830	1780	1780
Diagonal	mm	1021	1021	1877	1877
Vægt, brutto	kg	46	46	83	83
Lydniveau	dB(A)	38,2	38,2	38,7	38,7

Ret til ændringer som følge af produktudvikling forbeholdes.

Fryseskabe

Køleskabe med glasdør

Fryseskabe				Køleskabe med glasdør			
F 200 R	F 200 L	F 400 R	F 400 L	KG 200 R	KG 200 L	KG 400 R	KG 400 L
-26/-10	-26/-10	-26/-10	-26/-10	-1/+18	-1/+18	-1/+18	-1/+18
				118	118	226	226
121	121	195	195				
1,3	1,3	1,3	1,3	2,2	2,2	3,5	3,5
230/50				230/50			
91	91	112	112	126	126	217	217
0,4	0,4	0,4	0,4	1,0	1,0	1,6	1,6
+16/+35				+16/+35			
134	134	332	332	166	166	387	387
122	122	312	312	161	161	377	377
595 x 620				595 x 620			
830	830	1780	1780	830	830	1780	1780
1021	1021	1877	1877	1021	1021	1877	1877
50	50	92	92	46	46	94	94
33,4	33,4	40,8	40,8	38,6	38,6	40,8	40,8

Kontakt

Danmark

Hovedkvarter:
Gram Commercial A/S
Aage Grams Vej 1
DK-6500 Vojens
Tel.: 73 20 12 20
Fax: 73 20 12 01
e-mail: info@gram-commercial.com
www.gram-commercial.com

Sverige

Gram Commercial
Box 5157
S-20071 Malmö
Tel.: +46 40 98 78 48
Fax: +46 40 98 78 49
e-mail: info@gram-commercial.com
www.gram-commercial.com

Norge

Gram Commercial NUF
P.b. 44
N-1970 Hemnes
Tel.: +47 22 88 17 50
Fax: +47 22 88 17 51
e-mail: info@gram-commercial.com
www.gram-commercial.com

Storbritanien

Gram (UK) Ltd.
2 The Technology Centre
London Road
Swanley
Kent BR8 7AG
Tel.: +44 (0) 1322 616900
Fax: +44 (0) 1322 616901
e-mail: info@gramuk.co.uk
www.gram-commercial.com

Tyskland

Gram Deutschland GmbH
Im Kirchenfelde 1
D-31157 Sarstedt
Tel.: 0 50 66/60 46-0
Fax: 0 50 66/60 46-19
e-mail: vertrieb@gram-commercial.com
www.gram-commercial.com

Nederlandene

Gram Nederland B.V.
Postbus 601
Twentepoort West 62
NL-7906 RD Almelo
Tel.: +31 546 454252
Fax: +31 546 813455
e-mail: info@gram.nl
www.gram.nl
www.gram.be

Frankrig

Gram Commercial
120, rue Jean Jaurès
F-92300 Levallois-Perret
Tel.: 01 70 98 78 16
Fax: 01 70 98 78 17
e-mail: info@gram-commercial.com
www.gram-commercial.fr

Forhandler



Facts om os

Gram Commercial A/S udvikler og producerer køl og frys til professionelle køkkener. Med hovedsæde i Vojens, Danmark samt et omfattende netværk af forhandlere i hele verden yder vi alle steder kompetent, lokal service til vores kunder.